

<p> </p> <div style="padding-bottom: 5px; margin: 2px 0px 0px; border-bottom-style: none; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: #e5e5e5;"> <div style="padding-bottom: 5px; margin: 2px 0px 0px; border-bottom-style: none; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: #e5e5e5;"> <h2 style="margin: 0.5em 0px; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 40px; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 1.4em;">Visoke temperature ne?e rije?iti opasnost od podzemnih voda za MZ Prud, Zorice i Trnjak</h2> </div> <div style="margin-bottom: 15px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: #f4f4f4;"> <div style="color: #999999; margin: 0px; font-size: 0.9em; float: left;"> Objavljeno: 01 Travanj 2016</div> <div style="position: relative; display: inline-block; font-size: 0px; white-space: nowrap; vertical-align: middle; float: right; padding: 5px;"><em style="display: inline-block; width: 14px; height: 14px; margin-top: 1px; line-height: 14px; vertical-align: text-top; background-image: url(img/glyphicons-halflings.png); background-position: -432px 0px; background-repeat: no-repeat;"> </div> </div> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: #e5e5e5;">Ve? zabilje?ene visoke temperature za Slu?bu CZ i CP op?ine Od?ak, kao i za Op?inski sto?er, ne zna?e rje?enje problema podzemnih voda koje su u periodu od 11. 3. do 18. 3. 2016. godine prijetile poplavama gore spomenutim mjesnim zajednicama.</p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #e5e5e5;">Iz perioda kada je glavni rukovoditelj obrane od poplava proglasio redovne obrane od poplava na poplavnom podru?ju Od?a?ka Posavina, odgovorni u op?ini Od?ak su izvukli odre?ene pouke, te za sjednicu Sto?era, koja ?e se odr?ati 07.04.2016 godine pripremili prijedlog mjera na sanaciji i rekonstrukciji za?titnih obrambenih nasipa od vanjskih unutra?njih voda.</p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #e5e5e5;"><span style="font-family:

'trebuchet ms', geneva; font-size: 12pt;">I Služba i Stožer će u narednom periodu nastaviti s upornim upozorenjima i zahtjevima prema višim razinama vlasti da odrađuju svoj posao i preveniraju eventualne buduće poplave.

Na Stožer će biti predložen sljedeći materijal:

Usljed konstantnih obilnih padavina na slivnom području r. Save i njenih pritoka, došlo je do naglog porasta vodostaja na tim rijekama i njihovim pritokama. Također je došlo do porasta unutrašnjih voda koje su prouzrokovale plavljenje stotina hektara poljoprivrednog zemljišta.

Vezano za stalni porast vodostaja r. Save i r. Bosne, a prema referentnim kotama iz FOP-a za Odrašku Posavinu, glavni rukovoditelj obrane od poplava dana 11. 3. 2016. godine u 09:00 sati donio je Rješenje o proglašenju redovne obrane od poplava na poplavnom području Odraška Posavina, a dana 18. 3. 2016. godine u 08:00 sati je došlo do njegovog ukidanja.

Stalni porast unutrašnjih voda na području općine Ođak doveo nas je u poziciju da Služba preko općinskog Stožera predloži mjere kako slijede:

PRIJEDLOG MJERA

Da bi se postigla što cjelovitija organizacija rukovođenja obrane od poplava, provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, te da ovo područje spremno dočeka naredne velike vode, predlažem da se HITNO poduzmu sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Sanacija i rekonstrukcija zaštitnih odbrambenih nasipa od vanjskih i unutrašnjih voda sa svim popratnim objektima po sljedećim prioritetima:

a) **BOSANSKI NASIP**

Dionica km 0+000 do km 6+900

Vrijeme izvođenja radova: 2016.-2017. godine

Procijenjena vrijednost radova: 5.000.000,00 KM

Kroz rekonstrukciju ovog nasipa mora se predvidjeti produžetak izgradnje istog za cca 1 km, kako bi se zaštitila crkva i groblje u naselju Gornja Dubica. Također, istim projektom mora se predvidjeti izgradnja ustave na spoju obodnog kanala "Bosna-Bukovica" i bosanskog nasipa sa izgrađenom crpnom stanicom za prepumpavanje vode iz unutrašnjosti kada to nije moguće gravitaciono učiniti. Objekat ustave i crpne stanice mogu biti riješeni kao jedna cjelina.

b) **REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA "SVILAJ-POTOŠANI"**

Dionica km 0+000 do km 11+500 (do entitetske granice)

style="font-family: 'trebuchet ms', geneva; font-size: 12pt;">>Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 7.000.000,00 KM.
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 1+600 (granica uspora), odnosno do u?a Donjeg obodnog kanala (DOK) u Donjem Svilaju.

c) REKONSTRUKCIJA SAVSKOG ODBRAMBENOG NASIPA
Dionica km 22+272 do km 27+117
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 3.000.000,00 KM

d) REMONT CRPNIH STANICA
- CS "Zorice I"
Remont pumpe P3
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- CS "Zorice II"
Remont pumpe P2
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 70.000,00 KM

- Izvr?iti potreban remont na elektro opremi nakon utvr?enog pregleda i revizije, te izvr?iti izmj?tanje trafo stanice na vi?i nivo, odnosno na stare temelje trafo stanice, kojom se opskrbljivala CS "Zorice II", te izvr?iti spajanje svih agregata.
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2017. godine
Procijenjena vrijednost: 500.000,00 KM

e) REKONSTRUKCIJA OBODNOG KANALA ?Bosna-Bukovica?
Dionica km 0+000 do km 5+000
Vrijeme izvo?enja radova: 2016.-2020. godine
Procijenjena vrijednost radova: 4.000.000,00 KM
Prioritet u rekonstrukciji ovog kanala je dionica od km 0+000 do km 3+000 u kojoj mora? biti obuhva?en pojas minimalno 4 m' za odr?avanje i obavljanje hitnih intervencija u smislu sanacija ve?ih i manjih o?te?enja u toku eksploatacije kao i osiguranje tvrdim putem za? eventualne intervencije za odbranu od poplava.

Nosilac aktivnosti na svim prioritetima od a) do d) je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i ?umarstva, te Agencija za vodno podru?je rijeke Save.
Aktivnosti po?eti odmah.

2. Sredstva i oprema za odbranu od poplava</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">

background-color: #e5e5e5;">Da se izvrši dopuna i nabavka novih sredstava za odbranu od poplava, također je potrebno da popisna komisija dođe na teren kako bi se izvršilo detaljno prebrojavanje i popis opreme koja se nalazi u COP-u Prud te predao Revers i zaduženje firmi Vodoprivredi Posavini koja je po ugovoru zadužena za provođenje mjere odbrane od poplava. Ključna oprema i sredstva po vrsti i količini treba da budu nabavljena prema stvarnom stanju pojedinih sektora-poteza na branjenom poplavnom području. Ta oprema i sredstva moraju pratiti trenutna dostignuća kako bi se njihovom primjenom što brže i jednostavnije, a onda i efikasnije, pružila određena zaštita i intervencija. Tu posebno mislimo na sredstva i opremu iz programa "WERKOS", a koji se odnosi na vodene barijere za izradu zemljanih nasipa (montažne), geomembrane, odgovarajući broj aluminijskih ili metalnih lamina i dr. Posebno ističem potrebu za stalno deponiranje pijeska (od 2000-3000 m³) i to izvan dosega visokih poplavnih voda.</p> <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: #e5e5e5;">Nosilac aktivnosti Agencija za vodno područje rijeke Save Vodoprivreda Posavina d.o.o. Odak
Aktivnosti po etimodmah.</p> </div>